Wärme, die bei den Tieren ankommt.

Infrarot-Heizpaneele NRH und FNH

für Ferkelnest, Kälberbucht, Stall und Zoo

Effizient. Robust. Praktisch. Zwei Baureihen für gezielte Strahlungswärme dort, wo die Tiere sind: die robuste NRH für Stall, Pferdebox und Zoo und die besonders flache FNH für Ferkelnest und Kälberbucht – in Leistung und Größe auf Ihren Bedarf abgestimmt.

150 – 1000 W
Leistung je nach Spezifikation (Baureihe FNH)

6 – 25 mm
dünne Bauweise (Baureihe FNH)

IP67
Schutzart bei NRH und FNH, Schutzklasse I

www.wmt.at | office@wmt.at | +43 7228 60766-0

Zwei Baureihen im Überblick

NRH Stallheizung und FNH Ferkelnest- und Kälberbuchtheizung

NRH Infrarot Stallheizung

475 W | 1000 x 458 mm | 40 mm tief

Erprobte Standardlösung

FNH Ferkelnest- und Kälberbuchtheizung

150 – 1000 W | nur 6 – 25 mm dünn

Edelstahl, flach, in Größen nach Spezifikation

	NRH	FNH
Leistung	475 W	150 – 1000 W, je nach Spezifikation
Bauhöhe	40 mm (montiert)	nur 6 – 25 mm, je nach Ausführung
Größe	1000 x 458 mm	verschiedene Größen nach Spezifikation
Gewicht	11,7 kg	z. B. 6,8 kg (Modell 320 W)
Material	Aluminiumwanne, anthrazit	Edelstahl 4301 mit Isoval, schwarze Strahlfläche
Schutzart	IP67, Schutzklasse I	IP67, Schutzklasse I
Anschluss	230 V / 50 Hz, H07RN-F 3 x 1 mm²	230 V / 50 Hz, Kabel 3 x 1 mm²
Reinigung	Außen auch mit dem Hochdruckreiniger	Strahlwasserreinigung
Montage	Wand oder Decke, quer oder hoch	Ferkelnest-Deckel, Wand oder Decke (30 cm Mindestabstand)
Einsatz	Ferkelnest, Pferdestall, Zoo	Ferkelnest, Kälberbucht, Stall

Wärmelampen bergen ein Risiko

Im März 2025 brach in Oberösterreich nachts ein Feuer auf einem Bauernhof aus. Als Ursache nannte die Polizei eine defekte Wärmelampe, die über einer Kälberbox montiert war: 40 Tiere verendeten, der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro (Medienbericht vom 7. März 2025).

Die Alternative: geschlossene, robuste Heizpaneele ohne Glaslampe und ohne Glassplitter, Schutzart IP67, immer geregelt über Thermostat.

Eine Heizung – viele Einsatzbereiche

Für alle Tiere, die es im Winter nicht so kalt mögen

Ferkelnest und Kälberbucht

Gezielte Wärme am Liegeplatz der Ferkel: die NRH als Paneel an Wand oder Decke, die flache FNH direkt am Deckel des Ferkelnests.

Pferdestall

Die Pferdestallheizung für robuste Ansprüche: leicht zu reinigen, auch mit dem Hochdruckreiniger.

Küken und Geflügel

Gleichmäßige Strahlungswärme für die Aufzucht, flexibel an der Decke oder an der Wand zu montieren.

Zoo, Tierpark

Vom Chamäleon-Terrarium bis zur Antilope und in der Pferdebox: robust und mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen.

Immer geregelt: Steuerung nach Bedarf

- Raumthermostat im Feuchtraumgehäuse mit Fühlerkabel (3 m Standard, auch länger)
- Zu- und Ableitung steckerfertig oder mit offenen Kabelenden
- Anschluss für ein oder zwei Paneele pro Steuerung
- Mehrere Heizelemente kombinierbar
- NRH und FNH werden nur mit geeigneter Regeleinrichtung betrieben

Mit der effizienten Steuerung werden Energiekosten gespart: Es wird nur geheizt, wenn und wo es nötig ist.

Gerne planen wir Ihre Anlage individuell: Leistung, Größe und Bauhöhe passend zu Ihrem Stall. Sprechen Sie uns an!

Referenzen aus der Praxis

Tierpark Schmiding und Zoo Zürich setzen auf die WMT Infrarot-Tierheizung NRH

Zwei NRH-Paneele im Dikdik-Stall, Tierpark Schmiding

Tierpark Schmiding (Oberösterreich)

Bestandskunde seit 2020 – der Tierpark kauft laufend nach. Tierpflegerin Daniela Eder ist sehr zufrieden mit dem Produkt und mit der Zusammenarbeit mit WMT.

Verbaut wurden NRH-Paneele mit je 475 W bei:

Chamäleon (Terrarium)	**1 x**
Kirk-Dikdiks	**6 x**
Arabische Oryx	**6 x**
Säbelantilopen	**4 x**
Besucher-WCs (Damen / Herren)	**2 x**

Zoo Zürich

„Die Temperaturen werden hier nun wunderbar erreicht.“

Ingo Schmidinger, Kurator, Zoo Zürich AG (Februar 2025), zum ersten NRH-Paneel bei den Klippschliefern. Ein weiteres Paneel ist für die Nubischen Steinböcke vorgesehen.

Video ansehen

Referenzbericht Tierpark Schmiding: Tierpflegerin Daniela Eder erzählt von ihren Erfahrungen mit der Infrarot-Tierheizung. Mit Einsatz bei Chamäleon, Dikdiks, Orix-Antilopen und Besucher-WCs.

QR-Code mit dem Handy scannen oder aufrufen:
youtube.com/watch?v=bN3mBzV17DI

Ihre Wärmelösung – individuell geplant

WMT Thermosysteme GmbH | Linzerstraße 53, A-4531 Kematen an der Krems
Tel. +43 7228 60766-0 | office@wmt.at | www.wmt.at